



## STERILIZZATORE MOD. SCHIMMELBUSCH -Capacità It 6,8 - cm 48x24x28

Numero di riferimento: DN7030

A doppia parete, é interamente costruito in acciaio inox 18/10 AISI 304 con resistenze in acciaio inox posizionate all'interno della vasca di disinfezione. Corpo, coperchio, bacinella interna forata e canaletto raccoglitore di condensa sono interamente stampati senza alcuna saldatura. Fornito di serie con pulsanti per selezionare le resistenze, in modo da - una volta raggiunta la fase di ebollizione - utilizzare solo una delle due resistenze per mantenerla in temperatura, con un notevole risparmio energetico. E' inoltre dotato di un termostato che spegne l'apparecchiatura in caso di sovratemperatura (mancanza d'acqua), e di un rubinetto per vuotare l'acqua.

E' inoltre munito di dispositivo di sollevamento a leva contemporaneo del coperchio e della bacinella interna portaferri.

Completo di bacinella interna in acciaio inox e 2 maniglie e di manuale con istruzioni d'uso in Italiano, Inglese e Francese.

## **CARATTERISTICHE GENERALI:**

Termostato: si

Gradazione massima raggiunta: 120?C

Potenza assorbita: 2500W Potenza R1: 1000W Potenza R2: 1500W Corrente nominale: 16A Corrente assorbita: 11,4A

Voltaggio: 220V Frequenza: 50Hz Fusibili 5 x 20: 25A

Dimensioni interne: mm 420 x 180 x 90

Dimensioni esterne: mm 480 x 240 x 280 + cm 8 relativi alla sporgenza del rubinetto da sommare alla misura centrale,

che corrisponde alla profondità.

Capacità: It 6,8.

Fabbricato in conformità alle Normative Europee vigenti e

provvisto di marcatura CE.